



Dapack

Catálogo de Produtos

— LINHA ALUMÍNIO —

Chapas, bobinas, perfis extrudados e consumíveis de solda para indústria, construção e transporte. Qualidade industrial com atendimento técnico especializado.

DAPACK


Av. da Abolição, 3235 — Sala 1201, Meireles
Fortaleza / CE — CEP 60.165-081

CNPJ 50.101.043/0001-31

85 99696-8400

Chapas Lisas de Alumínio

Ligas 1200 H14 e 5052 H34



Chapas planas de alumínio para conformação, fechamento e revestimento. A liga 1200 H14 (alumínio comercialmente puro) oferece alta conformabilidade e resistência à corrosão; a 5052 H34 (liga Al-Mg) entrega maior resistência mecânica, ideal para ambientes severos e aplicação naval.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ligas / Têmpera	1200 H14 • 5052 H34
Espessuras	0,3 a 6,0 mm (sob demanda)
Dimensões	1000×2000 / 1200×3000 mm
Acabamento	Lisa natural
Norma	ABNT NBR / ASTM B209

APLICAÇÕES


- Telhas e fechamentos
- Revestimentos e fachadas
- Sinalização
- Utensílios e calhas
- Náutica (5052)

DIFERENCIAIS

- ✓ Alta resistência à corrosão
- ✓ Excelente conformabilidade e dobra
- ✓ Leveza com boa resistência mecânica

Chapa Xadrez Antiderrapante

Piso de Ônibus e Aplicações Estruturais



Chapa com relevo em alto-relevo (padrão 5 barras) que garante aderência e segurança em superfícies de tráfego. Largamente utilizada como piso de ônibus, degraus e plataformas, combina propriedade antiderrapante com a leveza e durabilidade do alumínio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ligas / Têmpera	1100 / 3003 / 5052 • H114 / H24
Espessuras	1,2 a 5,0 mm
Relevo	5 barras antiderrapante
Dimensões	Sob medida / chapa padrão
Acabamento	Brilhante natural

APLICAÇÕES

- Piso de ônibus e vans
- Degraus e rampas
- Plataformas industriais
- Pisos antiderrapantes
- Revestimento decorativo

DIFERENCIAIS

- ✓ Superfície antiderrapante
- ✓ Resistente à corrosão e à abrasão
- ✓ Fácil limpeza e baixa manutenção

Bobinas de Alumínio

Calhas, Rufos e Carrocerias



Alumínio fornecido em bobina para processos contínuos de corte e conformação. Solução ideal para fabricação seriada de calhas, rufos e revestimentos, além de carrocerias e baús, com ótimo aproveitamento de material e padronização de largura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ligas / Têmpera	1200 / 3003 / 5052
Espessuras	0,4 a 2,0 mm (típico)
Larguras	Sob demanda (slitter)
Fornecimento	Bobina / fita
Acabamento	Natural ou conforme aplicação

APLICAÇÕES

Calhas e rufos

Pingadeiras e platibandas

Revestimentos metálicos

Carrocerias e baús

Forros e dutos

DIFERENCIAIS

- ✓ Padronização de largura
- ✓ Produção contínua e seriada
- ✓ Menos perdas e mais produtividade

Varetas e Arames para Solda

Liga 4043 (Al-Si) · TIG e MIG



Consumíveis de soldagem em liga 4043 (alumínio-silício) para os processos TIG (varetas) e MIG (arame em carretel). Oferece excelente fluidez, baixa propensão a trincas a quente e acabamento brilhante, sendo a escolha padrão para soldar ligas da série 6xxx e peças fundidas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Liga	4043 (Al-Si ~5%)
Varetas (TIG)	Ø 2,4 / 3,2 mm
Arame (MIG)	Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Embalagem	Tubos / Carretéis 1 kg e 7 kg
Norma	AWS A5.10 ER4043

APLICAÇÕES

- Soldagem de série 6xxx
- Reparo de peças fundidas
- Carrocerias e estruturas
- Esquadrias de alumínio
- Manutenção industrial

DIFERENCIAIS

- ✓ Baixa fissuração a quente
- ✓ Ótima fluidez e penetração
- ✓ Acabamento de cordão brilhante

Perfis Extrudados de Alumínio

Tubo Quadrado / Redondo / Retangular / Cantoneiras / Barras Maciças



Linha completa de perfis extrudados em ligas estruturais 6063 / 6061. Disponíveis nos formatos tubo quadrado, redondo, retangular, cantoneiras e barras maciças, atendem desde serralheria de alumínio e esquadrias até estruturas, móveis e máquinas, com leveza e excelente acabamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ligas / Têmpera	6063 / 6061 • T5 / T6
Formatos	Quadrado, redondo, retangular, cantoneira
Comprimento	Barras de 6 m (sob medida)
Bitolas	Diversas seções e espessuras
Acabamento	Natural / anodizável

APLICAÇÕES

Estruturas e serralheria

Esquadrias e corrimãos

Móveis e displays

Máquinas e bancadas

Projetos sob medida

DIFERENCIAIS

- ✓ Alta relação resistência/peso
- ✓ Versatilidade de formatos
- ✓ Superfície pronta para anodização



VAMOS FECHAR NEGÓCIO

Peça seu orçamento

Trabalhamos com alumínio em diversas ligas, têmperas, espessuras e dimensões, atendendo indústria, distribuidoras, transporte e construção. Fale com a Dapack e receba uma proposta de acordo com a sua demanda.

INTERNAL SALES

Vanrley Monteiro

vendas@dapack.com.br

CELULAR / WHATSAPP

85 99696-8400

DISPONIBILIDADE

Pronta-entrega e sob encomenda.

LOTE MÍNIMO

A partir de 100 kg por item.

FRETE

Redespacho - SP.

ENDEREÇO

Av. da Abolição, 3235 — Sala 1201
Meireles, Fortaleza / CE
CEP 60.165-081

DADOS DA EMPRESA

DAPACK - CNPJ 50.101.043/0001-31
Representante Oficial da
ACTUA Trade — Alumínio